

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Bình Dân có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Bình Dân.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Phòng Vật tư - Thiết bị y tế - Bệnh viện Bình Dân.
 - Địa chỉ: Số 371, Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3.
 - KS. Tiết Hải Thanh – Điện thoại nội bộ: (0283).832.7714.
 - Địa chỉ email: phongvtyttbbvbd@gmail.com..

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Đề nghị Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam gửi bản giấy báo giá có đóng dấu và gửi kèm theo bảng mô tả về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế về địa chỉ: Phòng Vật tư - Thiết bị y tế Bệnh viện Bình Dân. Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh và đồng thời gửi File Excel báo giá đến địa chỉ email: phongvtyttbbvbd@gmail.com..

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 10 tháng 4 năm 2024 đến trước 16h00 ngày 10 tháng 4 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày công ty chào giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị.

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
1	Bình điện dung	Sử dụng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Agada SR 2- HKESWL-VM Công suất: 0,4 μ F; 0,8 μ F Điện áp: 15KV – 30KV Điện áp phóng: 6KV – 18 KV	24	Bình
2	Thấu kính	Sử dụng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Agada SR 2- HKESWL-VM Tiêu cự: 110 mm, 130 mm, 150 mm	36	Cái
3	Đĩa điện từ	Sử dụng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Agada SR 2- HKESWL-VM Chất liệu: nhôm, dẫn điện tốt, chống sốc.	36	Cái
4	Túi nước	Sử dụng cho máy tán sỏi ngoài cơ thể Shenzhen Huikang Medical Agada SR 2- HKESWL-VM Chất liệu: cao su hoặc silicon Đường kính: 138mm, 165mm, 180mm Chiều dài: 430mm, 460mm, 530mm Bảo quản nhiệt độ phòng, sử dụng bền, lâu.	96	Cái
5	Đèn FlashLamp	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	8	Cái
6	Thấu kính hội tụ	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007 D-15mm, tiêu cự 15mm	8	Cái
7	Bộ lọc trao đổi ion	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007 Chất liệu bằng vải, lọc không khí	4	Cái
8	Hộp lọc nước làm mát	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	4	Cái
9	Bộ màn trập đóng mở chùm tia	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	2	Cái
10	Bộ trao đổi Board năng lượng	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	1	Cái
11	Bàn đạp	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	1	Cái
12	Bộ nhận dạng dây laser	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	1	Cái
13	Buồng công hưởng	Tương thích với máy tán sỏi Boston Laser Auriga XL 4007	1	Cái

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
14	Thấu kính bảo hộ	Tương thích với máy tán sỏi Laser Raykeen RH65		Cái
15	Bóng đèn Xenon 300 W	Tương thích với hệ thống phẫu thuật nội soi	23	Cái
16	Gương sau bên trong bộ phát tia Laser	Tương thích với máy Laser điều trị sa sinh dục XS Dynamis FOTONA	2	Cái
17	Bóng đèn Er-Yag	Tương thích với máy Laser điều trị sa sinh dục XS Dynamis FOTONA	3	Cái
18	Bộ lọc làm mát	Tương thích với máy Laser điều trị sa sinh dục XS Dynamis FOTONA	1	Cái
19	Bộ lọc khí	Tương thích với máy Laser điều trị sa sinh dục XS Dynamis FOTONA	1	Cái
20	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao GE-Carescape R860	Tương thích với máy thở chức năng cao GE-Carescape R860	14	Cái
21	Pin cho máy thở chức năng cao GE-Carescape R860	Tương thích với máy thở chức năng cao GE-Carescape R860	14	Cái
22	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao Drager, Savina 300	Tương thích với máy thở chức năng cao Drager, Savina 300	18	Cái
23	Pin cho máy thở chức năng cao Drager, Savina 300	Tương thích với máy thở chức năng cao Drager, Savina 300	9	Cái
24	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao ELISA 300	Tương thích với máy thở chức năng cao ELISA 300	20	Cái
24	Pin cho máy thở chức năng cao ELISA 300	Tương thích với máy thở chức năng cao ELISA 300	10	Cái
25	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao HAMILTON C3	Tương thích với máy thở chức năng cao HAMILTON C3	2	Cái
26	Pin cho máy thở chức năng cao HAMILTON C3	Tương thích với máy thở chức năng cao HAMILTON C3	1	Cái
27	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao LOWENSTEIN MEDICAL ELISA 500	Tương thích với máy thở chức năng cao LOWENSTEIN MEDICAL ELISA 500	8	Cái

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
28	Pin cho máy thở chức năng cao LOWENSTEIN MEDICAL ELISA 500	Tương thích với máy thở chức năng cao LOWENSTEIN MEDICAL ELISA 500	4	Cái
29	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao Neumouvent TECME	Tương thích với máy thở chức năng cao Neumouvent TECME	4	Cái
30	Pin cho máy thở chức năng cao Neumouvent TECME	Tương thích với máy thở chức năng cao Neumouvent TECME	2	Cái
31	Cảm biến lưu lượng cho máy thở chức năng cao Bennet 840	Tương thích với máy thở chức năng cao Bennet 840	2	Cái
32	Pin cho máy thở chức năng cao Bennet 840	Tương thích với máy thở chức năng cao Bennet 840	1	Cái
33	Cảm biến lưu lượng cho máy thở đa năng cao cấp Savina-ARWD 01 - Drager	Tương thích với máy thở đa năng cao cấp Savina-ARWD 01 - Drager	4	Cái
34	Pin cho máy thở đa năng cao cấp Savina-ARWD 01 - Drager	Tương thích với máy thở đa năng cao cấp Savina-ARWD 01 - Drager	4	Cái
35	Cảm biến lưu lượng cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF7 BYOND	Tương thích với máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF7 BYOND	4	Cái
36	Pin cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF7 BYOND	Tương thích với máy thở oxy dòng cao (HFNC) HF7 BYOND	2	Cái
37	Cảm biến lưu lượng cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2	Tương thích với máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2	8	Cái
38	Pin cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2	Tương thích với máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2	4	Cái
39	Cảm biến lưu lượng cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 - PT101EW	Tương thích với máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 - PT101EW	12	Cái

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
40	Pin cho máy thở oxy dòng cao (HFNC) AIRVO 2 - PT101EW	Tương thích với máy thở oxy dòng cao ((HFNC) AIRVO 2 - PT101EW	6	Cái
41	Cảm biến lưu lượng cho máy thở vận chuyển TV100 – Bio-med	Tương thích với máy thở vận chuyển TV100 – Bio-med	8	Cái
42	Pin cho máy thở vận chuyển TV100 – Bio-med	Tương thích với máy thở vận chuyển TV100 – Bio-med	4	Cái
43	Cảm biến lưu lượng cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn Eliciae MV20	Tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn Eliciae MV20	4	Cái
44	Pin cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn Eliciae MV20	Tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn Eliciae MV20	2	Cái
45	Cảm biến lưu lượng cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn VFS 410 - VSMART	Tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn VFS 410 - VSMART	2	Cái
46	Pin cho máy thở xâm lấn và không xâm lấn VFS 410 - VSMART	Tương thích với máy thở xâm lấn và không xâm lấn VFS 410 - VSMART	1	Cái
47	Bao đo huyết áp 2 vòi cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	89	Cái
48	Dây SpO2 cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	90	Cái
49	Dây ECG cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	90	Cái
50	Pin cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số - MX430 - Philips	50	Cái
51	Bao đo huyết áp 1 vòi cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	21	Cái

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
	CM10			
52	Dây SpO2 cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	21	Cái
53	Dây ECG cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	21	Cái
54	Pin cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số Philips CM10	12	Cái
55	Bao đo huyết áp 1 vòi cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	10	Cái
56	Dây SpO2 cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	10	Cái
57	Dây ECG cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	10	Cái
58	Pin cho máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi bệnh nhân 6 thông số Philips MX450	5	Cái
59	Bao đo huyết áp 1 vòi cho máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	10	Cái
60	Dây SpO2 cho máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	10	Cái
61	Dây ECG cho máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	10	Cái
62	Pin cho máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	Tương thích với máy Monitor theo dõi BN 6 thông số Philips intellivue MX450	5	Cái

STT	Danh mục	Tính năng, thông số, yêu cầu kỹ thuật	Số lượng dự kiến	Đơn vị tính
63	Modul đo CO2, khí mê	Tương thích với máy gây mê GE Carestation 620	3	Cái

2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Bình Dân - Địa chỉ: Số 371, Đường Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh.

Trân trọng ./.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Phòng CTXH (đăng Website)
- Lưu: Phòng VT-TBYT





12/11/2012 10:10:10