

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BÁO GIÁ

(Kèm theo Thông báo mời báo giá số 382/TB-BVBD ngày 14 tháng 5 năm 2023)

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
LÔ 5: VẬT TƯ SỬA CHỮA						
I. VẬT TƯ ĐIỆN						
1	Băng keo điện	Màu đen, cách điện tốt, rộng 1,8cm dày 20Ya	Nano - Mã: N20	Việt Nam	Cuộn	116
2	Bass treo loa	Dùng treo các loại loa đầu thẳng (đầu bằng) 15kg, 20kg, 25kg	Minh Toàn hoặc tương đương	Việt Nam	Cặp	4
3	Bình Acquy 12V - 7.5Ah	Bình ác quy khô kín khí 12V-7.5Ah	Globe	Việt Nam	Cái	11
4	Bộ 2 công tắc + ổ	Bộ 2 công tắc + ổ cắm điện	Sino - Mã: S192	Việt Nam	Bộ	3
5	Bộ chia tivi 1-6	Bộ chia truyền hình cáp từ 1 ra 6 Tivi, chia sẽ tín hiệu 1 đầu vào 6 đầu ra	PACIFIC - Mã: 4206AP	Việt Nam	Bộ	4
6	Bộ khởi động từ 3 pha 110V	Dùng cho điều khiển động cơ Điện áp: 3 pha Số cực: 3 cực Dòng điện: 32A Điện áp cuộn hút : 110VAC	LS	Trung Quốc	Bộ	40
7	Bộ khởi động từ 3 pha 380V	Dùng cho điều khiển động cơ Điện áp: 3 pha Số cực: 3 cực Dòng điện: 32A Điện áp cuộn hút : 380VAC	LS - Mã: MC-32A 380V	Hàn Quốc	Bộ	39
8	Bóng đèn Halogen 50W	Bóng đèn dùng cho chiếu sáng và các thiết bị quang học. Công suất: 50W Điện áp: 12V	Osram - Mã: 50W	Đức	Cái	3
9	Bóng đèn LED 10cm áp trần 12W	Bóng đèn LED 10cm áp trần công suất 12W	Nanoco - Mã: 12W	Việt Nam	Cái	20
10	Bóng đèn LED 10cm áp trần 6W	Bóng đèn LED 10cm áp trần công suất 6W	Nanoco - Mã: 6W	Việt Nam	Cái	61
11	Bóng đèn LED 10cm áp trần 9W	Bóng đèn LED 10cm áp trần công suất 9W	Nanoco - Mã: 9W	Việt Nam	Cái	44
12	Bóng đèn LED bulb 40W	Bóng LED bulb ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 40W	Điện quang - Mã: LEDBU40W	Việt Nam	Cái	4
13	Bóng đèn LED bulb 50W	Bóng LED búp ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 50W	Điện quang - Mã: LEDBU50W	Việt Nam	Cái	3
14	Bóng đèn LED bulb 9W	Bóng LED bulb ánh sáng trắng tiết kiệm điện, công suất 9W	Điện quang - Mã: LEDBU9W	Việt Nam	Cái	41
15	Bóng đèn LED bulb màu đỏ	Bóng LED búp ánh sáng đỏ tiết kiệm điện, công suất 1W	Rạng Đông - Mã: A45R/1W	Việt Nam	Cái	6
16	Bóng đèn sợi đốt 2 tim	Điện áp: 12V Công suất: 5W	Philips - Mã: P21/5W	Việt Nam	Cái	22
17	Bóng đèn UV 1,2m	Bóng đèn khử trùng diệt khuẩn chống tia UV Kích thước 1m2 Công suất: 36W Điện áp: 220V	STR	Việt Nam	Cái	277
18	Bóng đèn UV 45cm	Bóng đèn khử trùng diệt khuẩn chống tia UV Kích thước 45cm Công suất: 15W Điện áp: 220V	Philips - Mã: TUV 15W/G15-T8	Hà Lan	Cái	4
19	Bóng LED 1,2m	Bóng LED trắng hoặc vàng, công suất 18W	Điện quang - Mã: 52024457	Việt Nam	Cái	660
20	Cánh quạt	Bằng nhựa, 3 cánh, 45cm	Mỹ Phong	Việt Nam	Cái	4



STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
21	Capa quạt tụ 2MF- 4MF	Dùng cho quạt treo 2MF	Asia hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	23
22	CB - 1 pha - 20A	Cầu giao tự động 1 tếp MBC, 1 pha 20A - 240VAC/415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	22
23	CB - 1 pha - 30A	Cầu giao tự động 1 tếp MBC, 1 pha 30A - 240VAC/415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	135
24	CB - 1 pha - 32A	Cầu giao tự động 1 tếp MBC, 1 pha 32A - 240VAC/415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	17
25	CB - 1 pha - 40A	Cầu giao tự động 1 tếp MBC, 1 pha 40A - 240VAC/415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	69
26	CB - 2 pha - 20A	Cầu giao tự động 2 tếp MBC, 2 pha 20A - 240VAC/415VAC - 10KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
27	CB - 2 pha - 32A	Cầu giao tự động 2 tếp MBC, 2 pha 32A - 240VAC/415VAC - 10KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	9
28	CB - 2 pha - 40A	Cầu giao tự động 2 tếp MBC, 2 pha 40A - 240VAC/415VAC - 10KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
29	CB - 2 pha - 63A	Cầu giao tự động 2 tếp MBC, 2 pha 63A - 240VAC/415VAC - 10KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
30	CB - 3 pha - 32A	Cầu giao tự động 3 tếp MBC, 3 pha 32A - 415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
31	CB - 3 pha - 40A	Cầu giao tự động 3 tếp MBC, 3 pha 40A - 415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
32	CB - 3 pha - 63A	Cầu giao tự động 3 tếp MBC, 3 pha 63A - 415VAC - 6KA	Panasonic hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
33	Chân đế Timer	Chân đế Timer được dùng cho các loại bộ định dạng thời gian 8 chân	Omron hoặc tương đương	Indonesia	Cái	18
34	Chì hàn	Chì hàn cuộn, đường kính dây chì 0.9mm Nhiệt độ nóng chảy: 95°C ~ 450°C. Trọng lượng 100g/ cuộn	Roshachi hoặc tương đương	Việt Nam	Cuộn	4
35	Chuông điện 3 inch	Chuông cửa, đường kính 3 inch	Tiến Thành hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	3
36	Chuông điện 4 inch	Chuông cửa, đường kính 4 inch	Tiến Thành hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	3
37	Chuông điện tử	Chuông điện tử không dây, 1 bộ bao gồm 01 nút nhấn và 01 chuông.	Duton	Trung Quốc	Cái	28
38	Chuyển hướng quạt	Bộ motor chuyển hướng dùng cho quạt treo tường	Mỹ Phong	Việt Nam	Cái	44
39	Công tắc chuông	Công tắc nhựa dùng cho chuông cửa	Lioa hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	3
40	Đầu chụp Micro giấy	Đầu bọc Micro dùng 1 lần, bảo vệ Micro ko bị ướt, bụi bẩn, oxy hoá khi sử dụng. Chất liệu vải không dệt	Hoài Thanh hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	33
41	Đầu chụp Micro mus xóp	Đầu bọc Micro có thể tái sử dụng, bảo vệ Micro ko bị ướt, bụi bẩn, oxy hoá khi sử dụng Chất liệu: mus xóp Màu sắc: xanh lá, đỏ, đen, xám	Hoài Thanh hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	11
42	Đầu cos bit	Đầu cos bít, bắt cho cáp tiết diện 25mm ² , đường kính lỗ bắt ốc 8-10-12 mm	Mecco Mã: SC25	Việt Nam	Cái	22
43	Dây cáp điện CV 22	Dây cáp điện gồm 1 ruột đồng tinh chất có 7 sợi kết xoắn bao bọc bởi lớp vỏ cách điện PVC. Chịu được áp tải 600VAC.	Cadivi - Mã: CV 22	Việt Nam	Mét	319

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
44	Dây điện đôi VC 1.5	Dây điện đôi mềm VCcmd 2x1.5 (2x30/0.25) 0.6/1KV (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: VC 1.5	Việt Nam	Cuộn	11
45	Dây điện đôi VC 4.0	Dây điện đôi mềm Vcmo 2x4 (56/0.3) 300/500V (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: VC 4.0	Việt Nam	Cuộn	4
46	Dây điện đôi VC 2.5	Dây điện đôi mềm VCcmd 2x2.5 (2x50/0.25) 0.6/1KV (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: VC 2.5	Việt Nam	Cuộn	3
47	Dây điện đơn CV 1.0	Dây điện đơn mềm CV1.0 (7/0.425) - 450/750V (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: CV 1.0	Việt Nam	Cuộn	3
48	Dây điện đơn CV 2.5	Dây điện đơn mềm CV2.5 (7/0.67) - 450/750V (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: CV 2.5	Việt Nam	Cuộn	50
49	Dây điện đơn CV 1.5	Dây điện đơn mềm CV1.5 (7/0.52) - 450/750V (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: CV 1.5	Việt Nam	Cuộn	8
50	Dây điện đơn CV 4.0	Dây điện đơn mềm CV4.0 (7/0.67) - 450/750V (Cuộn/100m)	Cadivi - Mã: CV 2.5	Việt Nam	Cuộn	3
51	Dây điện thoại 4 ruột	Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0.5mm) đi ngoài trời		Việt Nam	Mét	17
52	Dây điện thoại 4 ruột xám	Dây điện thoại 2 đôi (2x2x0,5) đi trong nhà (Cuộn/200m)	Sino - Mã: 2x2x0.5mm	Việt Nam	Mét	17
53	Dây điện xanh sọc vàng 2.5	Dây tiếp địa xanh vàng CV2.5 (7/0.67) - 0.6/1KV	Cadivi - Mã: CV 2.5	Việt Nam	Mét	121
54	Dây đồng trực Dep 1.5	Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x1.5 - 300/500V, 100m/ cuộn	Daphaco - Mã: DEP1.5	Việt Nam	Cuộn	3
55	Dây đồng trực Dep 2.5	Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x2.5 - 300/500V, 100m/ cuộn	Daphaco - Mã: DEP2.5	Việt Nam	Cuộn	7
56	Dây đồng trực Dep 4.0	Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x4.0 - 300/500V, 100m/ cuộn	Daphaco - Mã: DEP4.0	Việt Nam	Cuộn	3
57	Dây đồng trực Dep 6.0	Dây đôi mềm ovan dẹp ruột đồng, 2x6.0 - 300/500V, 100m/ cuộn	Daphaco - Mã: DEP6.0	Việt Nam	Cuộn	3
58	Dây loa	Dây loa chống nhiễu, lõi đồng bọc nhựa, dây 2 lõi, 2x1.5mm		Trung Quốc	Mét	110
59	Dây micro 3 ruột	Dây tín hiệu âm thanh, lõi đồng bọc nhựa, 3 lõi, 3x1.0mm (Cuộn/100m)		Italia	Cuộn	6
60	Dây rút nhựa 15cm	Dây nhựa dài 15cm - bịch 500 dây	Tiến Phát - Mã: 3x15	Việt Nam	Bịch	10
61	Dây rút nhựa 20cm	Dây nhựa dài 20cm - bịch 500 dây	Tiến Phát - Mã: 4x20	Việt Nam	Bịch	3
62	Dây rút nhựa 30cm	Dây nhựa dài 30cm - bịch 250 dây	Tiến Phát - Mã: 5x30	Việt Nam	Bịch	10
63	Dây rút nhựa 40cm	Dây nhựa dài 40cm - bịch 250 dây	Tiến Phát - Mã: 7x40x25	Việt Nam	Bịch	24
64	Dây xoắn điện thoại để bàn	Dây dẹt mỏng, xoắn dạng lò xo đàn hồi, dài 1,5m dùng cho tay nghe điện thoại		Trung Quốc	Sợi	72
65	Đế nối ổ cắm	Đế nối nhựa thuận tiện trong việc lắp đặt điện	Sino hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	74
66	Đèn LED vuông 24W	Đèn led ốp trần nổi vuông, công suất 24W. Điện áp: 100-240VAC Tuổi thọ: 30.000 giờ	MPE hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	10
67	Đèn phản quang âm trần LED 60cm	Chất liệu hợp kim nhôm, công suất 38W, kích thước 60x60cm.	Điện Quang	Việt Nam	Cái	66
68	Đèn pin lớn	- Đèn nhựa bóng LED, ánh sáng trắng.	KeyYang - Mã: KY-9916	Việt Nam	Cái	4
69	Đèn pin trung	- Đèn nhựa bóng LED, ánh sáng trắng.	KeyYang - Mã: KY-9903	Việt Nam	Cái	17
70	Điện thoại để bàn	Điện thoại gọi đi đến không hiển thị số	Panasonic - Mã: KX-TS500	Trung Quốc	Cái	25
71	Dimer đèn Sino	Công tắc điều chỉnh độ sáng của bóng đèn	Sino - Mã: S500VA	Việt Nam	Cái	80
72	Dimer quạt Sino	Công tắc điều chỉnh tốc độ của quạt	Sino - Mã: S400VA	Việt Nam	Cái	39
73	Domino kẹp	Chất liệu nhựa chống cháy, 10A-380V, dùng để nối dây điện	Sino hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	132
74	Domino nhựa 4mm	Chất liệu nhựa chống cháy. Đồng định mức 3A, 12 cực	Terminal - Mã: TBS-3A	Trung Quốc	Cái	13
75	Domino nhựa 6mm	Chất liệu nhựa chống cháy. Đồng định mức 5A, 12 cực	Terminal hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
76	Domino nhựa 8mm	Chất liệu nhựa chống cháy. Dờng định mức 10A, 12 cực	Terminal hoặc tương đương	Trung Quốc	Cái	3
77	Đuôi đèn	Đuôi đèn 90 độ, dùng gắn cho các loại bóng đèn Led, bóng đèn sợi đốt, bóng đèn compact, bóng chữ U.....	Nanoco - Mã: E2727W	Việt Nam	Cái	13
78	Hộp đựng CB 1 pha	Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 1 pha		Việt Nam	Cái	3
79	Hộp đựng CB 2 pha	Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 2 pha		Việt Nam	Cái	4
80	Hộp đựng CB 3 pha	Chất liệu nhựa PVC, hộp âm tường bảo vệ cho CB 3 pha		Việt Nam	Cái	3
81	Hộp nối điện thoại	Hộp nhựa thu sóng, chống sét đánh		Việt Nam	Cái	39
82	Kèm cắt	Kèm cắt lưỡi bằng thép cao cấp, cán nhựa, dài 125mm		Việt Nam	Cái	6
83	Máng đèn đôi 1,2m điện tử	Máng nhôm đôi dùng bắt đèn 2 bóng 1,2m, ánh sáng huỳnh quang, có tầng phủ	Rạng Đông	Việt Nam	Bộ	53
84	Mặt công tắc 1 nút	Mặt có 1 lỗ dùng cho công tắc điện	Sino - Mã: S181	Việt Nam	Cái	11
85	Mặt công tắc 2 nút	Mặt có 2 lỗ dùng cho công tắc điện	Sino - Mã: S182	Việt Nam	Cái	14
86	Mặt công tắc 3 nút	Mặt có 3 lỗ dùng cho công tắc điện	Sino - Mã: S183	Việt Nam	Cái	11
87	Mặt công tắc 4 nút	Mặt có 4 lỗ dùng cho công tắc điện	Sino - Mã: S184	Việt Nam	Cái	11
88	Mặt ổ cắm 2 lỗ	Mặt có 2 ổ cắm 3 chấu, dùng cho chấu cắm điện		Việt Nam	Cái	32
89	Mặt ổ cắm 3 lỗ	Mặt có 3 ổ cắm 2 chấu, dùng cho chấu cắm điện	Sino - Mã: S1983	Việt Nam	Cái	17
90	Micro có dây	Micro có dây dài 5m Đáp ứng tần số: 50 Hz – 15 kHz Độ nhạy: -54,5 dBV / Pa (1,85 mV) Trở kháng: 150 Ω Shure hoặc tương đương .	Shure	Trung Quốc	Cái	9
91	Mò hàn chì	Bộ vít điện dùng đốt nóng chì, công suất 60W		Việt Nam	Cái	2
92	Mũi khoan bê tông 10mm	Mũi khoan bê tông đuôi gai, chất liệu hợp kim cao cấp, kích thước 10x50x110mm	Bosch - Mã: SDS PLUS 3 4mm	Việt Nam	Cái	3
93	Mũi khoan bê tông 6mm	Mũi khoan bê tông đuôi gai, chất liệu hợp kim cao cấp, kích thước 6x50x110mm	Bosch - Mã: SDS PLUS 3 4mm	Việt Nam	Cái	3
94	Mũi khoan bê tông 8mm	Mũi khoan bê tông đuôi gai, chất liệu hợp kim cao cấp, kích thước 8x50x110mm	Bosch - Mã: SDS PLUS 3 4mm	Việt Nam	Cái	3
95	Mũi khoan inox 6mm	Mũi khoan inox 6mm đuôi gai	Bosch - Mã: HSS CO 6mm	Việt Nam	Cái	3
96	Mũi khoan inox 8mm	Mũi khoan inox 8mm đuôi gai	Bosch - Mã: HSS CO 8mm	Việt Nam	Cái	3
97	Nẹp nhựa 10cm	Cây nẹp vuông rộng 10cm, cao 6cm, dài 2m	Tiến Phát - Mã: TP100	Việt Nam	Cây	44
98	Nẹp nhựa 2,5cm	Cây nẹp vuông rộng 2,5cm, cao, 1,4cm, dài 2m	Tiến Phát - Mã: TP25	Việt Nam	Cây	22
99	Nẹp nhựa 2cm	Cây nẹp vuông rộng 2cm, cao 1cm, dài 2m	Tiến Phát - Mã: TP20	Việt Nam	Cây	22
100	Nẹp nhựa 3cm	Cây nẹp vuông rộng 3cm, cao 1,6cm, dài 2m	Tiến Phát - Mã: TP30	Việt Nam	Cây	99
101	Nẹp nhựa 5cm	Cây nẹp vuông rộng 5cm, cao 3,5cm, dài 2m	Tiến Phát - Mã: TP50	Việt Nam	Cây	4
102	Nẹp Ovan 3cm	Cây nẹp ovan rộng 3cm, cao 1,2cm, dài 1,2m	Tiến Phát - Mã: BN30	Việt Nam	Cây	44
103	Nẹp Ovan 4cm	Cây nẹp ovan rộng 4cm, cao 1,6cm, dài 1,2m	Tiến Phát - Mã: BN40	Việt Nam	Cây	3
104	Ổ cắm di động 3 lỗ, dây 3 ch	Ổ cắm kéo dài đa năng 3 ổ cắm, dây dài 5m, đầu dây cắm 3 chấu	Lioa	Việt Nam	cái	6
105	Ống ruột gà	Ống luồn dây điện đàn hồi PVC chống cháy 25mm (40m/ cuộn)	Vega	Việt Nam	Mét	140

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
106	Phao điện	Phao dùng cho máy bơm nước tự động chống tràn, chống cạn. Dây phao dài 3m	FLOAT SWITCH - Mã: 3M	Trung Quốc	Cái	3
107	Phích cắm cái	Phích cắm nổi âm thích hợp cho tất cả các phích cắm. Điện áp 220V 10A	Lioa - Mã: EU2TD	Việt Nam	Cái	66
108	Phích cắm đực	Phích cắm điện chân tròn. Điện áp 220V 10A	Lioa - Mã: EU205	Việt Nam	Cái	92
109	Phích cắm đa năng	Đầu ra 2 chấu phích cắm tròn, đầu vào đa năng sử dụng hầu như các loại 3 chấu. Điện áp 220V 10A		0	0	5
110	Quạt hút 15cm	Quạt hút hơi âm tường 15cm	Senko	Việt Nam	Cái	5
111	Quạt hút 20cm	Quạt hút hơi âm tường 20cm	Senko	Việt Nam	Cái	9
112	Quạt hút 25cm	Quạt hút hơi âm tường 25cm	Senko	Việt Nam	Cái	11
113	Quạt hút 30cm	Quạt hút hơi âm tường 30cm	Senko	Việt Nam	Cái	8
114	Relay nhiệt	Là thiết bị điện hỗ trợ dùng bảo vệ động cơ và mạch điện tránh khỏi sự cố quá tải Sử dụng cho bộ điều khiển 3 pha 32A	LS hoặc tương đương	Hàn Quốc	Cái	3
115	Remote tivi đa năng	Remote điện tử dùng cho các thương hiệu tivi		Trung Quốc	Cái	3
116	Ruột quạt treo	Bộ ruột quản dây đồng dùng cho quạt treo tường		Việt Nam	Cái	31
117	Tăng phô điện tử	Ballast điện tử 20W-40W, dùng cho nhiều loại máng đèn	Điện Quang	Việt Nam	0	11
118	Táp lô 13x18cm	Bảng điện nhựa dùng để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm, đui đèn, aptomat, chiết áp... Kích thước: 13x18cm	Tiến Thành - Mã: 13x18	Việt Nam	Cái	7
119	Táp lô 20x30cm	Bảng điện nhựa dùng để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm, đui đèn, aptomat, chiết áp... Kích thước: 20x30cm	Tiến Thành - Mã: 20x30	Việt Nam	Cái	11
120	Timer - Bộ đếm thời gian	Nguồn cấp 100 ~ 240 VAC (50/60 Hz)/100 ~ 125 VDC Phạm vi thời gian 0.05 s ~ 300 h Số chân cắm 8 chân	Omron - Mã: H3 CR A8	Indonesia	Cái	20
121	Tụ 4 MF	Phụ kiện thay thế dùng cho quạt điện, điện áp 400VAC	Hali - Mã: NP 4mf/400V	Việt Nam	Cái	23
122	Tủ điện 20x20x13cm nhựa	Tủ nhựa cao cấp chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3 pha, (20x20x13)cm	Lihhan	Việt Nam	Cái	22
123	Tủ điện 3 pha 20cm	Tủ sắt sơn tĩnh điện chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3 pha (20x30x15)cm		Việt Nam	Cái	13
124	Tủ điện 3 pha 30cm	Tủ sắt sơn tĩnh điện chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3 pha (30x40x15)cm		Việt Nam	Cái	6
125	Tủ điện 30x40x20cm nhựa	Tủ nhựa cao cấp chứa các thiết bị điện cung cấp cho điện 3 pha, (30x40x20)cm	Lihhan hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	3
II. VẬT TƯ NƯỚC VÀ VẬT TƯ KHÁC						
1	Bán lẻ bột	Bán lẻ bột giảm chấn dùng cho cửa tủ gỗ, inox, nhôm. Độ dày cửa tủ: 15-18mm Chất liệu: Sắt, phủ niken bóng Hiệu Ivan	IVAN - Mã: 01370.001 NP	Trung Quốc	Cái	3
2	Bán lẻ cửa nhôm	Chất liệu hợp kim nhôm, dùng cho cửa nhôm, kích thước dài 10cm, rộng 4cm		Việt Nam	Cái	22
3	Bán lẻ lá inox 10cm	Bán lẻ cửa, chất liệu Inox 304, dài 10cm	Việt Tiếp - Mã: 08205	Việt Nam	Cái	4
4	Bán lẻ lá sắt 3cm	Bán lẻ cửa, chất liệu sắt, dài 3cm	Kim Hoa hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	44
5	Băng keo non	Băng keo cao su non trắng, rộng 1,2cm, dài 10m	Tombo hoặc tương đương	Việt Nam	Cuộn	105
6	Bánh xe 10cm	Bánh xe nhựa, đường kính 10cm	Phong Thạnh	Việt Nam	Cái	9
7	Bánh xe 12cm	Bánh xe nhựa có chốt khoá, đường kính 12cm	Phong Thạnh	Việt Nam	Cái	20
8	Bánh xe 6cm	Bánh xe nhựa có chốt khoá, đường kính 6cm	Phong Thạnh	Việt Nam	Cái	15
9	Bass cửa nhôm	Bass nhôm cánh quạt, dùng cho cửa nhôm	Quang Đạt	Việt Nam	Cái	11

VIỆT NAM

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
10	Bass gắn vòi sen treo tường	Là phụ kiện dùng để giữ vòi hoa sen trên tường phòng tắm		Việt Nam	Cái	20
11	Bass kệ kính	Chất liệu inox, không gỉ, dùng thay thế cho bass kệ kiếng, kệ gương gắn tường.		Việt Nam	Cặp	3
12	Bit 21	Mặt nhựa bit ống, đường kính 21mm	Bình Minh - Mã: B21	Việt Nam	Cái	28
13	Bit 27	Mặt nhựa bit ống, đường kính 27mm	Bình Minh - Mã: B27	Việt Nam	Cái	3
14	Bit 34	Mặt nhựa bit ống, đường kính 34mm	Bình Minh - Mã: B34	Việt Nam	Cái	3
15	Bit 42	Mặt nhựa bit ống, đường kính 42mm	Bình Minh - Mã: B42	Việt Nam	Cái	3
16	Bit 60	Mặt nhựa bit ống, đường kính 60mm	Bình Minh - Mã: B60	Việt Nam	Cái	3
17	Bộ bồn cầu có két chứa nước	Bộ bồn cầu 2 khối, 2 chế độ xả nhấn tiết kiệm nước, 3L/6L 1 lần xả	Inax	Việt Nam	Cái	40
18	Bộ kính treo nhà vệ sinh	Kính tráng thủy tinh treo tường, có khung nhựa, khay nhựa để dụng cụ, kích thước (45x60)cm	Vina - Mã: KNA02	Việt Nam	Bộ	8
19	Bộ vòi sen tắm	Dây inox 304 dài 1.5m, Vòi sen + móc sen bằng nhựa ABS xi chrome, xoay 360 độ	Onpas	Việt Nam	Bộ	21
20	Bộ xả + Xifong bồn rửa chén đôi	Bộ xi phông thoát nước dành cho chậu rửa chén 2 hố - inox 304	Zento hoặc tương đương	Việt Nam	Bộ	7
21	Bộ xả + Xifong bồn rửa chén đơn	Bộ xi phông thoát nước dành cho chậu rửa chén 1 hố - inox 304	Zento hoặc tương đương	Việt Nam	Bộ	5
22	Bộ xả bồn cầu	Phụ kiện cho bộ bồn cầu loại 2 nút nhấn, đóng xả nước bồn cầu	Hùng Anh - Mã: VS095	Việt Nam	Bộ	4
23	Bộ xả lavabo	Bộ xả lavabo nắp lật. Kích thước: 60x225mm. Chất liệu inox201.	Zento hoặc tương đương	Việt Nam	Bộ	6
24	Bột trét ron trắng	Xi măng trắng, trét ron gạch màu trắng, 1 kg/ bịch		Việt Nam	Bịch	118
25	Cần gạt nước	Tay gạt nước dùng cho bồn cầu. Chất liệu nhựa ABS mạ crom sáng bóng và độ bền cao		Việt Nam	Cái	14
26	Chậu rửa tay sứ	Chậu rửa tay treo tường, chất liệu sứ. Kích thước: 400 x 410 x 180 mm		Việt Nam	Cái	6
27	Chốt bồn cầu	Bộ chốt của nắp bồn cầu	Việt Tiếp	Việt Nam	Bộ	11
28	Chốt cửa 20cm inox	Chốt cửa đứng, chất liệu inox 304, dài 20cm	Việt Tiếp	Việt Nam	Cái	4
29	Co 114mm	Co nhựa đường kính 114mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C114	Việt Nam	Cái	11
30	Co 21mm	Co nhựa đường kính 21mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C21	Việt Nam	Cái	187
31	Co 27mm	Co nhựa đường kính 27mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C27	Việt Nam	Cái	22
32	Co 34mm	Co nhựa đường kính 34mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C34	Việt Nam	Cái	55
33	Co 42mm	Co nhựa đường kính 42mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C42	Việt Nam	Cái	23
34	Co 49mm	Co nhựa đường kính 49mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C49	Việt Nam	Cái	7
35	Co 60mm	Co nhựa đường kính 60mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C60	Việt Nam	Cái	4
36	Co 60mm dày	Co nhựa đường kính 60mm, dày, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C60D	Việt Nam	Cái	21
37	Co 75mm	Co nhựa đường kính 75mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C70	Việt Nam	Cái	3
38	Co 90mm	Co nhựa đường kính 90mm, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C90	Việt Nam	Cái	6
39	Co 90mm dày	Co nhựa đường kính 90mm, loại dày, dùng chuyển hướng ống theo góc vuông 90 độ.	Bình Minh - Mã: C90D	Việt Nam	Cái	10
40	Co lõi 60mm dày	Co lõi nhựa 60mm dày	Bình Minh	Việt Nam	Cái	20
41	Cổ đế 21mm Inox	Đai siết inox. Đai, đinh vít & đầu khóa đều có chất liệu thép không gỉ phi 21mm	Việt Hàn hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	70

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
42	Cọ lăn sơn 10cm	Cọ tròn dài 10cm dùng cho lăn sơn	Thanh Bình hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	13
43	Co răng trong, ngoài 21mm	Chất liệu nhựa dùng cho ống đường kính 21mm có răng ngoài	Bình Minh - Mã: CRN21	Việt Nam	Cái	55
44	Co răng trong, ngoài 27 bằng thau	Co dùng cho ống 27, răng nằm bên trong, chất liệu bằng thau	Bình Minh - Mã: CRT27	Việt Nam	Cái	4
45	Co răng trong, ngoài 27mm	Chất liệu nhựa dùng cho ống 27mm có răng ngoài, độ dày 2mm	Bình Minh - Mã: CRN27	Việt Nam	Cái	4
46	Cọ sơn 3.8cm	Cọ lông thỏ bán rộng 3.8cm	Thanh Bình	Việt Nam	Cái	3
47	Cọ sơn 5cm	Cọ lông thỏ bán rộng 5cm	Thanh Bình	Việt Nam	Cái	6
48	Đá cắt sắt	Lưỡi đá tròn, kích thước (100x2.5x16)mm	Bosch - Mã: 100mm	Việt Nam	Cái	28
49	Đá mài sắt 10cm	Đá mài sắt, inox, kích thước (100x16x6)mm		Việt Nam	Viên	6
50	Đá nhám xếp	Dùng để mài mòn và làm sạch bóng bề mặt sản phẩm, Kích thước (100x16)mm	Makita	Việt Nam	Viên	22
51	Dầu chống gỉ 300ml	Dầu chống gỉ sét, bôi trơn, chống ẩm, bảo dưỡng máy móc - trọng lượng 300ml	RP7 hoặc tương đương	Thái Lan	Chai	13
52	Đầu xịt toilet	Đầu xịt vệ sinh toilet bằng nhựa, đầu vòi xịt vệ sinh được thiết kế chắc khỏe, đặc biệt vừa vận với tay cầm. Chất liệu nhựa ABS thân thiện môi trường.		Việt Nam	Cái	102
53	Dây cấp nước inox	Chất liệu : Inox 304, 2 đầu ren làm bằng inox, dây cấp nước cho chậu rửa, bình nóng lạnh, lavabo, dài 40cm	Onpas	Việt Nam	Sợi	18
54	Dây cấp nước nhựa	Chất liệu : Nhựa PVC cao cấp, 2 đầu ren làm bằng inox, dây cấp nước cho vòi lavabo, dài 40cm	Onpas	Việt Nam	Sợi	100
55	Dây thun quấn ống	Dây cao su mềm, bán 2cm		Việt Nam	Mét	275
56	Dây vòi sen	Chất liệu inox 304, sử dụng được cho cả vòi sen và vòi xịt vệ sinh Chiều dài: 1,5m Răng nối: G1/2" Đường kính dây: 14mm	Onpas	Việt Nam	Sợi	11
57	Dây xịt toilet	Dây nhựa dùng cho đầu xịt toilet, dài 1,2m	Onpas	Việt Nam	Sợi	80
58	Decal dán kính	Decal chống nắng, cách nhiệt. Kích thước ngang 1,2m. Màu sắc theo yêu cầu		Việt Nam	Mét	100
59	Đinh sắt	Đinh sắt 4cm, gói 1kg	Sanky	Việt Nam	Gói	3
60	Giảm 114mm dày	Bộ giảm ống bằng nhựa 114-90mm, loại dày 18mm	Bình Minh - Mã: G90/75D	Việt Nam	Cái	3
61	Giảm 27mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 27-21mm	Bình Minh - Mã: G27/21	Việt Nam	Cái	3
62	Giảm 34mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 34-21mm, 34-27mm	Bình Minh - Mã: G34/21	Việt Nam	Cái	3
63	Giảm 42mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 42-21mm, 42-27mm, 42-34mm	Bình Minh - Mã: G42/34	Việt Nam	Cái	11
64	Giảm 49mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 49-21mm, 49-27mm, 29-34mm, 49-42mm	Bình Minh - Mã: G49/42	Việt Nam	Cái	3
65	Giảm 60mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 60-21mm, 60-27mm, 60-34mm, 60-42mm, 60-49mm	Bình Minh - Mã: G60/49	Việt Nam	Cái	3
66	Giảm 90mm	Bộ giảm ống bằng nhựa 90-60mm	Bình Minh - Mã: G90/60	Việt Nam	Cái	6
67	Kệ kính toilet	Bảng kính, có bass treo tường, kích thước (50x12x1)cm	Aspa	Việt Nam	Bộ	18
68	Ke sắt 30cm	Eke bát kệ bằng sắt dài 30cm	Huy Hoàng	Việt Nam	Cái	22
69	Ke sắt 40cm	Eke bát kệ bằng sắt dài 40cm	Huy Hoàng	Việt Nam	Cái	11
70	Keo 502	Keo dán đa năng, trọng lượng 500g	Thuận Phong 500g	Việt Nam	Chai	4
71	Keo dán ống nhựa 200g	Keo chuyên dùng dán ống nhựa	Bình Minh - Mã: 200GR	Việt Nam	Lon	4
72	Keo dán ống nhựa 25g	Keo chuyên dùng dán ống nhựa	Bình Minh - Mã: 25GR	Việt Nam	Tuýp	6

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
73	Keo silicon	Keo có tính axit, có sức căng và độ co giãn cực tốt, 100% Silicone, không tạp chất	Apollo - Mã: A300	Việt Nam	Chai	59
74	Khóa tay nắm tròn	Khóa chất liệu inox, bóng, tay nắm tròn dùng cho cửa nhôm.	Doodlock	Đài Loan	Bộ	29
75	Kính nhà vệ sinh	Kính tráng thủy treo tường, kích thước (45x60)cm, dày 5mm	Nguyễn Hiền hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	8
76	Lưỡi cửa sắt	Lưỡi sắt bén, dài 30cm		Trung Quốc	Cái	17
77	Màng xông 90	Nối 2 đoạn ống nhựa phi 90mm với nhau	Bình Minh - Mã: MX90	Việt Nam	Cái	6
78	Mỡ bôi trơn chịu nhiệt	Chất bôi trơn chịu nhiệt cao, trọng lượng 400g	PB	Việt Nam	Lon	2
79	Móc chữ L 4cm	Móc sắt chữ L có khoen tròn		Việt Nam	Cái	37
80	Nắp bàn cầu	Nắp nhựa dày bốn cầu, nắp rơi êm, dùng cho bộ bồn cầu 2 khối.	Inax	Việt Nam	Cái	32
81	Nối 21mm	Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 21mm	Bình Minh - Mã: N21	Việt Nam	Cái	55
82	Nối 27mm	Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 27mm	Bình Minh - Mã: N27	Việt Nam	Cái	4
83	Nối 34mm	Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 34mm	Bình Minh - Mã: N34	Việt Nam	Cái	26
84	Nối 42mm	Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 42mm	Bình Minh - Mã: N42	Việt Nam	Cái	11
85	Nối 49mm	Đầu nối thẳng bằng nhựa, đường kính 49mm	Bình Minh - Mã: N49	Việt Nam	Cái	4
86	Nối 60mm dày	Đầu nối thẳng bằng nhựa, dày, đường kính 60mm	Bình Minh - Mã: N60D	Việt Nam	Cái	29
87	Nối 90mm dày	Đầu nối thẳng bằng nhựa, dày, đường kính 90mm	Bình Minh - Mã: N90D	Việt Nam	Cái	10
88	Nối răng trong, ngoài 21mm	Nối ống 21, răng trong, ngoài 21mm PVC	Bình Minh - Mã: NR21	Việt Nam	Cái	14
89	Nối răng trong, ngoài 27mm	Nối ống 27, răng trong, ngoài 27mm PVC	Bình Minh - Mã: NR27	Việt Nam	Cái	3
90	Nối răng trong, ngoài 34mm	Nối ống 34, răng trong, ngoài 34mm PVC	Bình Minh - Mã: NR34	Việt Nam	Cái	3
91	Nối răng trong, ngoài 60mm dày	Nối ống 60, răng trong, ngoài 60mm PVC, dày	Bình Minh - Mã: NR60D	Việt Nam	Cái	20
92	Nối răng trong, ngoài 75mm dày	Nối ống 75, răng trong, ngoài 70mm PVC, dày	Bình Minh - Mã: NR75D	Việt Nam	Cái	4
93	Nối răng trong, ngoài 90mm dày	Nối ống 90, răng trong, ngoài 90mm PVC, dày	Bình Minh - Mã: NR90D	Việt Nam	Cái	9
94	Ó khóa 5cm	Chất liệu thân bằng gang nhám đúc, còng khóa bằng thép 5cm,		Trung Quốc	Cái	33
95	Ó khóa thép 5cm Việt Tiếp	Khóa thép, dài 5cm	Việt Tiếp	Việt Nam	Cái	3
96	Ống 114mm dày	Ống nhựa cứng, dày 3.8mm, đường kính 114mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: PP-R114	Việt Nam	Cây	11
97	Ống 21mm	Ống nhựa cứng, dày 1.6mm, đường kính 21mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC21	Việt Nam	Cây	70
98	Ống 27mm	Ống nhựa cứng, dày 1.8mm, đường kính 27mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC27	Việt Nam	Cây	11
99	Ống 34mm	Ống nhựa cứng, dày 2.0mm, đường kính 34mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC34	Việt Nam	Cây	17
100	Ống 42mm	Ống nhựa cứng, dày 2.1mm, đường kính 42mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC42	Việt Nam	Cây	4
101	Ống 49mm	Ống nhựa cứng, dày 2.4mm, đường kính 49mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC42	Việt Nam	Cây	3
102	Ống 60mm	Ống nhựa cứng, dày 2.8mm, đường kính 60mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: UPVC60	Việt Nam	Cây	3
103	Ống 90mm dày	Ống nhựa cứng, dày 3.8mm, đường kính 90mm, cây/4m	Bình Minh - Mã: PP-R90	Việt Nam	Cây	12
104	Ống nước mềm	Dây ống nước dẻo, màu xanh, phi 21mm hoặc 27mm	Bình Minh - Mã: TGCN-21037	Việt Nam	Mét	11

STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
105	Phao bồn cầu	Phao nhựa, cấp nước cho bồn cầu 2 nút nhấn	Hùng Anh - Mã: WS03	Việt Nam	Bộ	3
106	Phao cơ 42mm bằng thau	Phao dùng cho bồn nước, chất liệu bằng thau, phi 42mm	Hoky	Việt Nam	Cái	3
107	Phao cơ 60mm bằng thau	Phao dùng cho bồn nước, chất liệu bằng thau, phi 60mm		Việt Nam	Cái	3
108	Phe gài	Phe gài lỗ chuyên dùng thay cho máy khoan, máy mài, máy cắt sắt, kích thước 20mm		Việt Nam	Bịch/50c	11
109	Phễu Inox chắn rác 120x120mm	Phễu thoát sàn đúc 12 x 12 cm inox 304 Phi lỗ thoát 49mm/60mm		Việt Nam	Cái	9
110	Phễu Inox chắn rác 150x150mm	Phễu thoát sàn đúc 15 x 15 cm inox 304 Phi lỗ thoát 60mm/90mm	AspaVN	Việt Nam	Cái	11
111	Ray nhôm 30cm	Ray tủ bàn, dài 30cm	Ivan	Việt Nam	Cái	41
112	Ray nhôm 35cm	Ray tủ bàn, dài 35cm	Ivan	Việt Nam	Cái	13
113	Ray nhôm 40cm	Ray tủ bàn, dài 40cm	Ivan	Việt Nam	Cái	53
114	Rive nhôm	Chất liệu nhôm, kích thước 3.2x16mm, bịch/500con	Phú Thành - Mã: 3.2x16	Việt Nam	Bịch	3
115	Ron nhựa	Dùng để lắp vào dây cấp nước, dây xịt vệ sinh, dây sen tắm. Chất liệu : cao su, nhựa dẻo		Việt Nam	Cái	660
116	Ruột lavabo thau	Ruột vòi nước lavabo, chất liệu bằng thau	Aspavn hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	30
117	Ruột ổ khóa tay gạt	Lõi ruột dùng thay cho bộ ổ khóa tay gạt		Việt Nam	Cái	14
118	Sơn chống thấm	Chống thấm tường, sàn bê tông. Trọng lượng: Thùng/4kg	Kova - Mã: CT11	Việt Nam	Thùng	3
119	Sơn dầu	Dùng để sơn trên tường, gỗ, kim loại, Trọng lượng, màu sắc theo yêu cầu		Việt Nam	Kg	18
120	Sơn xịt	Sơn phun dạng xịt, dùng để phun, xịt trực tiếp lên tường, vật liệu bằng kim loại, nhựa, gỗ và những bề mặt khác	ATM - Mã: A200	Việt Nam	Chai	140
121	Sơn xịt inox	Sơn phun dạng xịt, dùng để phun, xịt trực tiếp lên vật liệu bằng kim loại, hiệu ứng màu inox.	Chrome	Thái lan	Chai	6
122	Súng bắn keo silicon	Súng inox, dùng bắn keo chai silicon, kích thước 225mm		Việt Nam	Cái	4
123	T 21mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 21mm	Bình Minh - Mã: Tee21	Việt Nam	Cái	67
124	T 27mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 27mm	Bình Minh - Mã: Tee27	Việt Nam	Cái	22
125	T 34mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 34mm	Bình Minh - Mã: Tee34	Việt Nam	Cái	13
126	T 42mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 42mm	Bình Minh - Mã: Tee42	Việt Nam	Cái	8
127	T 49mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 49mm	Bình Minh - Mã: Tee49	Việt Nam	Cái	4
128	T 60mm	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 60mm	Bình Minh - Mã: Tee60	Việt Nam	Cái	10
129	T 60mm dày	Nối ống nước bằng nhựa chữ T, đường kính 60mm, dày	Bình Minh - Mã: Tee60D	Việt Nam	Cái	4
130	Tắc kê bướm	Tắc kê nhựa đóng tường (Bịch/10 cái)		Việt Nam	Bịch	17
131	Tắc kê nhựa 3cm	Tắc kê nhựa đóng tường 3cm (Bịch/10 cái)	Hưng Thịnh	Việt Nam	Bịch	3
132	Tắc kê nhựa 4cm	Tắc kê nhựa đóng tường 4cm (Bịch/10 cái)	Hưng Thịnh	Việt Nam	Bịch/10 gói	11
133	Tắc kê nhựa 5cm	Tắc kê nhựa đóng tường 5cm (Bịch/10 cái)	Hưng Thịnh hoặc tương đương	Việt Nam	Bịch	121
134	Tắc kê nhựa 6cm	Tắc kê nhựa đóng tường 6cm (Bịch/10 cái)	Hưng Thịnh	Việt Nam	Bịch	22
135	Tấm mica trong	Mica màu trắng sữa, dày 3mm, kích thước 1x 1.2m		Việt Nam	Tấm	8
136	Tay đẩy hơi 2T	Tay đẩy giảm lực khi đóng cửa. Dùng cho cửa chính có kích thước 800 x 1800 mm	Yank - Mã: 701EX	Nhật	Cái	10



STT	Tên hàng hóa/vật tư	Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hóa	Ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm	Nguồn gốc, xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng
137	Tay đẩy hơi 3T	Tay đẩy giảm lực khi đóng cửa. Dùng cho cửa chính có kích thước 900 x 2100 mm	Yank - Mã: 702EX	Nhật	Cái	41
138	Tay nắm cửa	Tay nắm bằng chất liệu inox đặc Kích thước: dài 200mm, phi 14mm	Đức Toàn hoặc tương đương	Việt Nam	Cái	9
139	Van khóa cho máy nước nóng	Van khóa nhựa, dùng cho máy nước nóng trong toilet	Watertec - Mã: WT021	Malaisia	Cái	26
140	Van nhựa 21mm	Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 21mm	Bình Minh - Mã: DN21mm	Việt Nam	Cái	30
141	Van nhựa 27mm	Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 27mm	Bình Minh - Mã: DN27mm	Việt Nam	Cái	6
142	Van nhựa 34mm	Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 34mm	Bình Minh - Mã: DN34mm	Việt Nam	Cái	3
143	Van nhựa 60mm dày	Chất liệu nhựa, dùng đóng mở nước, đường kính 60mm, dày	Bình Minh - Mã: DN60mm	Việt Nam	Cái	4
144	Van thau 60mm	Van vận chất liệu đồng thau, đường kính ren 60mm	Minh Hòa - Mã: VT60	Việt Nam	Cái	3
145	Vít bản tôn	Vít mạ kẽm, đầu lục giác. Kích thước dài từ 20-100 (mm)	Song Long hoặc tương đương	Việt Nam	Kg	7
146	Vít đen	Vít cố định bằng thép không gỉ, màu đen. Kích thước chiều dài: từ 15-50mm	Song Long hoặc tương đương	Việt Nam	Kg	3
147	Vít Inox	Vít cố định bằng inox 304 đầu pake đuôi xoắn, kích thước dài 10-50mm	Song Long hoặc tương đương	Việt Nam	Bịch 1000	4
148	Vòi Romine 21mm	Vòi nước phi 21mm Chất liệu: thau xi inox tĩnh điện		Việt Nam	Cái	24
149	Vòi Romine cân cong	Chất liệu: inox sus 304 Kiểu dáng: vòi bồn chén đứng	Aspavn - Mã: CH3144	Việt Nam	Cái	6
150	Vòi Romine cân cong có điều chỉnh	Chất liệu: inox sus 304 Kiểu dáng: vòi bồn chén đứng Xoay 360 độ	Aspavn - Mã: CH3148	Việt Nam	Cái	33
151	Vòi Romine double	Vòi inox có 2 đầu tay gạt và vận, dùng cho phòng tắm	Aspavn - Mã: CAXSB	Việt Nam	Cái	11
152	Vòi Romine lavabo	Vòi nước chất liệu inox, dùng cho bồn rửa mặt lavabo	Aspavn - Mã: LA X08	Việt Nam	Cái	29
153	Vòi sen tắm	Tay sen tắm chất liệu hợp kim nhôm, có 3 chế độ chỉnh nước	American	Việt Nam	Cái	4
154	Xifong lavabo	Chất liệu inox, nối lavabo với bộ xả	Hùng Anh Mã: FVL06	Việt Nam	Cái	3

